





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ
ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
(ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾՍՅՈՒՆ ԱՌԱՋԱՐԴԱՐՆԵՐ)

N

«_____» 2024թ.

Օրյակ	Հասարակական նշանակության շինության կառուցման (օրյակի անվանումը, կառուցում, վերակառուցում, վերանորոգում, ուժեղացում, վերականգնում, գործառնական նշանակության փոփոխություն)		
«Աշխատանքային նախագիծ» (միջինից բարձր ռիսկայնության աստիճանի (III կատեգորիայի) օրյակ):	Ճարձագծային փաստաթղթերի մշակման համար (հակիրճ բնորոշումը, հզորությունը, ռիսկայնության աստիճանը (կատեգորիան), ճախագծման փուլերը և այլն)		
Գտնվելու վայրը	Նոր Նորք վարչական շրջան, Գյուլիքիսյան փողոց 9/2 հասցեին հարակից հողատարածք (վարչական շրջանը, փողոցը, շենքի համարը, հողամասի ծածկագիրը)		
Կառուցապատողներ	Աճուրդի հաղթող՝ (կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն)		
Առաջադրանքի տրամադրման հիմքը	Երևանի քաղաքապետի 2024թ. հ. որոշումը, նշված որոշման հիման վրա թողարկված 2024թ. հ. հողամասի հատակագիծը:		
(կառուցապատման նպատակով ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հողամասի տրամադրման, անշարժ գույքի փոփոխման իրավունքը հաստատող անհրաժեշտ փաստաթղթեր)			
Առաջադրանքի գործողության ժամկետը	Մեկուկես տարի:		

(ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 596-Ն որոշման N1 հավելվածի 31-րդ կետին համապատասխան)

Ն Ա Մ Ա Գ Ծ Վ Ո Ղ Հ Ո Ղ Ա Մ Ա Ս Ի Բ Ն ՈՒ Թ Ա Գ Ի Ր Ը

(աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ սխեմայով՝ Մ 1:500)

1. Հողամասը գտնվում է	Նպատակային նշանակությունը բնակավայրերի, գործառնական նշանակությունը՝ խառը կառուցապատման, գրանցված իրավունքի տեսակը՝ բնակարանային համայնքի սեփականություն, կադաստրային ծածկագիրը՝ 01-008-0201-0001:
(հողամասի դիրքը քաղաքաշինական միջավայրում, դրա նպատակային և գործառնական նշանակությունը)	

2. (*) Հողամասի չափերը	0,14668 հա
(հողամասի սահմանները՝ կոորդինատային նշանարմամբ, մակերեսը, (հա)	

3. Հողամասի առկա փնճակը	Կառուցապատումից ազատ հողամաս:
(փնճակի բնութագիրը, շենքերի (այդ թվում՝ քանդակների) առկայությունը (օգտագործումը, նշանակությունը, հարկայնությունը, շինարարական նյութերը և այլն), կանաչապատումը, բարեկարգումը և այլն)	

4. (*) Տրանսպորտային պայմանները	Թևոյան փողոց:
(ճանապարհների առկայությունը, երկաթուղային տրանսպորտի մոտեցումները և այլն)	

5. (*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ	Նախագծվող և կից տարածքներում անցնող ինժեներական ցանցեր և հաղորդակցողներ:
(ջրամատակարարման, կոյուղու, գազամատակարարման, տաք ջրի մատակարարման, էլեկտրամատակարարման, էլեկտրոնային հաղորդակցության համակարգեր)	

6. (*) Կից հողամասեր	Հասարակական և բնակելի նշանակության շինություններ:
(կից հողագործողների անվանումը և դրանց սահմանները՝ համաձայն մերկայացված սխեմայի)	

7. Բնության հատուկ պահպանվող և (կամ) պատմամշակութային հուշարձանների տարածքներ (պահպանական գոտիներ)	Առկա չէ:
(հուշարձանի անվանումը, կարգավիճակը և այլն)	

8. (*) Հատակագծային սահմանափակումներ	-----
(տեղանքում գործող արտադրական, պաշտպանող օբյեկտների, ինժեներատրանսպորտային ենթակառուցվածքների և այլ օբյեկտների նկատմամբ սահմանափակումները, այդ թվում՝ սերվիտուտները)	

Ն Ա Մ Ա Գ Ծ Վ Ո Ղ Հ Ո Ղ Ա Մ Ա Ս Ի Բ Ն ՈՒ Թ Ա Գ Ի Ր Ը

(աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ սխեմայով՝ Մ 1:500)

9. Ճարտարապետական հատակագծային պահանջներ	Մշակել Գյուլիքիսյան փողոց 9/2 հասցեին կից հողամասում հասարակական նշանակության շինության կառուցման աշխատանքային նախագիծ՝ Երևանի քաղաքապետի 2024թ. հ. որոշման հիման վրա թողարկված հողամասի հատակագծի սահմաններում:
(եղևույթի հայտատուի հանրապետության օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներից, առկա թաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի դրույթներից կամ դրանց բացակայության դեպքում՝ կազմակերպված (կազմավորվող) թաղաքաշինական միջավայրի պայմաններից, առաջարկություններ ճակատների ձևավորման, տանիքների, արտաքին դռների, պատուհանների համաձայնությունների և գույնային լուծումների վերաբերյալ)	

9.1. (*) Օբյեկտի հեռավորությունը կարմիր գծից (մետր)	-----
(մետր)	

9.2. (*) հեռավորությունը հարևան հողակտորներից (օբյեկտներից) (մետր)	-----
(մետր)	

9.3. Թույլատրելի բարձրությունը (մետր)	Հասարակական նշանակության շինությունը նախատեսվել է մինչև երեք հարկանի, հնարավոր է՝ նկուղային հարկով: Առավելագույն բարձրությունը վերին հատակագծային նիշից նախատեսվել է մինչև 13 մ:
(սահմանային հարկայնության բարձրությունը գերազանցող շենքերի և շինությունների նախագծման դեպքում՝ ՀՀՇ, 11-6.02-2006 «Մեյսնակայուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր» շինարարական նորմերով սահմանված պահանջների ապահովում (հատուկ հաշվարկային մեթոդներ, սեյսմակայունության բարձրացման միջոցառումներ և այլն))	

9.4. Կառուցապատման խտության գործակիցը (կառույցի (կառույցների) ընդհանուր մակերեսի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին)	-----
(կառուցապատվող (անջրանցիկ) տարածքի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին՝ տոկոսներով) (%)	

9.5. Կառուցապատման տոկոսը (կառուցապատվող (անջրանցիկ) տարածքի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին՝ տոկոսներով) (%)	50%
(կառուցապատ տարածքի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին՝ տոկոսներով) (%)	

9.6. Կանաչապատման տոկոսը (կանաչապատ տարածքի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին՝ տոկոսներով) (%)	50%
(կանաչապատ տարածքի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին՝ տոկոսներով) (%)	

9.7. այլ պահանջներ

- Շինություններ հողամասում տեղակայվել, ապահովելով կից անշարժ գույքերից նորմատիվային հեռավորություն: Կից հողամասերի սեփականատերերի համաձայնության պարագայում՝ հնարավոր է նախատեսել այդ հողամասի հետ ընդհանուր սահմանին:
- Հարևան հողամասեր ռադիված ճակատներում բացվածքներ նախատեսել նորմատիվային հեռավորություններ ապահովելու պարագայում:
- Հատակագծային լուծումները մշակել համաձայն կառուցասպաստողի առաջադրանքի, հաշվի առնելով շինությունից հետագա շահագործման նպատակը և նորմատիվային պահանջները:
- Բացատրագրում հիմնավորել օբյեկտի դիսկալնության աստիճանը:

10. Հողամասետույն գտնվող շենքերի և շինությունների քանդումն
կամ տեղափոխման (ապարդնոտաժաման) պայմանները և -----
աշխատանքների հերթաշաղկապումը

11. Ստորագետնյա, կիսանկուղի և առաջին հարկերի տարածքների
օգտագործման պայմանները _____

12. (*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ

12.1. (*) ջրամատակարարում, կոյուղի, տաք ջրամատակարարում	---
	(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)
12.2. (*) էլեկտրամատակարարում	---
	(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)
12.3. (*) գազամատակարարում	(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)
12.4. (*) էլեկտրոնային հաղորդակցության մալուխատար կոյուղու (ներառյալ դիտահորը) տեղադիրքը	---
	(համաձայն ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 596-Ն որոշման N 1 հավելվածի 57-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված էլեկտային տվյալների)
12.5. թույլ հոսանքներ	
12.6. աղբահանություն	

13. Տարածքի իմօենդրական
նախապատրաստում

14. Բարեկարգում

15. Ծինարարական նյութեր

(Ընդլայնագրված պատկերման վերաբերյալ պահանջները, կանաչապատում, ճարտարապետական փորձ ձևեր, ցանկապատում, գովազդ և այլն)

Երկաթբետոն, մետաղ, ապակի, քարե շար, երեսապատման բարձրորակ և այլ շինարարական նյութեր:

(շինարարական նյութերի օգտագործման առաջարկությունները տանիքների, ճակատների լուծումների, արտաքին զմեռների, պատուհանների վերաբերյալ)

16. Պաշտպանական կառույցներ

17. Հակաիրդեհային պահանջներ

18. ՀՀ անադատների և քնակաշարժի սակավաշարժ խմբերի պաշտպանության միջոցառումներ

Նախատեսել հաշմանդամների և ԲՄԽ-երի կենսագործունեության ապահովմանն ուղղված միջոցառումներ նախագծում (սարքավորման և կահավորման ընտրությունը) կատարելով ՀՀԾԻ IV-11.07.01-2006 (ՄՄՆ 3.02-05-2003) «Եեներգի և շինությունների մատչելիությունը բնակչության սակավաշարժ խմբերի համար» շինարարական նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջների համապատասխան:

19. Հրջակա միջավայրի պահպանում

20. Ընդարարության կազմակերպում

Մշակել շինարարական աշխատանքների կազմակերպման նախագիծ՝ նկատի ունենալով ՀՀ կառավարության 12.04.2001թ. հ.286 որոշմամբ հաստատված կարգի 44-րդ կետի «ԺԲ» ենթակետի և 44.1 կետի պահանջները, ինչպես նաև՝ Երևան քաղաքի ավագանու 16.03.2012թ. հ.405-Ն որոշմամբ սահմանված լրացուցիչ պայմանները:

(առաջարկություններ շինարարության հետ կապված անբարենպաստ ազդեցության բացառման, ըստաբալին տնտեսության և տրանսպորտի անխափան աշխատանքի ապահովման վերաբերյալ)

21. Առաջադրանքի գործողության ժամկետը և Մեկուկես տարի: Մեկ փուլով՝ «Աշխատանքային նախագիծ»:
նախագծի մշակման փուլերը

(ԼՂՎՈՒՄ ԵՆ ԱՊԱՏԱԴՊՐԱՆՔԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏՐ ԵՆ ԽԱԽԱԳԾԻ ՎՉԱԿՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐՐ)

Լ Բ Ա Ց Ո Ւ Ց Ի Չ Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ն Ե Ր Ը

22. Նախագծային փաստաթղթերի փորձաքննությանը ներկայացվող պահանջներ

23. Միջանկյալ համաձայնեցում *Անհրաժեշտության դեպքում էսքիզային նախագծի միջանկյալ համաձայնեցում Երևանի քաղաքապետի հետ:*

(ըրավասու մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում շահագրգիռ մարմինների հետ էսթիլային նախագծի նախնական համաձայնեցում, նշվում է նաև առաջարկարանի փոփոխման հնարավորությունը՝ ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 596-Ն որոշման N 1 հավելվածի 87-րդ կետով նախատեսված դեպքում)

24. Հասարակական քննարկումներ

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով)

25. Համաձայնեցումներ • Համաձայնեցում Երևանի քաղաքապետի հետ:

(նշվում են տվյալ օրյեկտի համաձայնեցման օրենքով սահմանված պահանջները՝ հուշարձանների ու բնության պահպանության և այլ լիազորված մարմինների հետ, ինչպես նաև 22 կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 596-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետով սահմանված դեպքերում՝ ինժեներական ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ (օգտագործողի) հետ)

26. Փոստային բաժանորդային
պահարանների տեղադրում

27. Այլ պայմաններ



