











ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ  
ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ

ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ)

N \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » « \_\_\_\_\_ » 2024թ.

Օբյեկտ **Բնակելի տան կառուցման (միջին դասակարգի) օբյեկտ II կամ III միջինից բարձր դասակարգի կապեզորիա**  
(օբյեկտի անվանումը, կառուցում, վերակառուցում, ուժեղացում, վերականգնում, գործառնական նշանակության փոփոխություն, հակիրճ բնորոշում, հզորություն, դիտարկության աստիճանը (կատեգորիան))  
**«Աշխարհաբանի նախագիծ»** նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար  
(նախագծման փուլերը և այլն)

Գտնվելու վայրը **Դավթաշեն վարչական շրջան, Դավթաշեն 2-րդ թաղամասում գտնվող հողատարածք**  
(վարչական շրջանի, փողոցի անվանումները, շենքի համարը, հողամասի ծածկագիրը)

Կառուցապատող **Անուրդի հաղթող**  
(կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, քննության վայրը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն)

Առաջադրանքի տրամադրման հիմքը **Երևանի քաղաքապետի նշված որոշման հիման վրա թողարկված հարակազմի:** **թ. հ. -Ա որոշումը, հողամասի**  
(կառուցապատման նպատակով ՀՀ տնտեսական օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հողամասի տրամադրման, անշարժ գույքի փոփոխման իրավունքը հաստատող անհրաժեշտ փաստաթղթեր)

**Ն Ա Մ Ա Գ Ծ Վ Ո Ղ Հ Ո Ղ Ա Մ Ա Ս Ի Բ Ն ՈՒ Թ Ա Գ Ի Ր Ը**  
(աստղանիշով (\*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ սխեմայով՝ Մ 1:500)

1. Հողամասը գտնվում է **Նպատակային նշանակությունը՝ բնակավայրերի, գործառնական նշանակությունը կամ հողատարածքը՝ բնակելի կառուցապատման:**  
(հողամասի դիրքը քաղաքաշինական միջավայրում, դրա նպատակային և գործառնական նշանակությունը)

2. (\*) Հողամասի չափերը **0.07903 հա:**  
(հողամասի սահմանները՝ կողմից սահմանվող նշանակությամբ, մակերեսը (հա))

3. Հողամասի առկա փճակը **Կառուցապատմից ազատ տարածք:**  
(ոնլինի քննությամբ, շենքերի (այդ թվում՝ ընդհանր ներկայում) առկայությունը (օգտագործումը, նշանակությունը, հարկայնությունը, շինարարական նյութերը և այլն), կանաչապատումը, բարեկարգումը և այլն)

4. (\*) Տրանսպորտային պայմանները **Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս:**  
(ճանապարհների առկայությունը, երկաթուղային տրանսպորտի մոտեցումները և այլն)

5. (\*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ **Կից գործող ինժեներական գծեր և հաղորդակցողներ:**  
(ջրամատակարարման, կոյուղու, գազամատակարարման, տաք ջրի մատակարարման, էլեկտրամատակարարման, էլեկտրոնային հաղորդակցության համակարգեր)  
(նախագծվող հողամասով կամ կից տարածքով անցնող ինժեներական ենթակառուցվածքները, այդ թվում՝ ստորգետնյա)

6. (\*) Կից հողամասեր **Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս, բնակելի և հասարակական շինություններ:**  
(կից հողագտագործումների անվանումը և դրանց սահմանները՝ համաձայն ներկայացված սխեմայի)

7. Բնության հատուկ պահպանվող և (կամ) պատմամշակութային հուշարձանների տարածքներ (պահպանական գոտիներ) **Առկա չէ:**  
(հուշարձանի անվանումը, կարգավիճակը և այլն)

8. (\*) Հատակագծային սահմանափակումներ **Առկա չէ:**  
(տեղանքում գործող արտադրական, պաշտպանվող օբյեկտների, ինժեներատրանսպորտային ենթակառուցվածքների և այլ օբյեկտների նկատմամբ սահմանափակումները, այդ թվում՝ սերվիտուտները)

**Ն Ա Մ Ա Գ Ծ Վ Ո Ղ Հ Ո Ղ Ա Մ Ա Ս Ի Բ Ն ՈՒ Թ Ա Գ Ի Ր Ը**  
(աստղանիշով (\*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ սխեմայով՝ Մ 1:500)

9. Ճարտարապետահատակագծային պահանջներ **Մշակել Դավթաշեն 2-րդ թաղամասում գտնվող հողատարածք հասցեում բնակելի տան կառուցման աշխարհաբանի նախագիծ՝ Երևանի քաղաքապետի որոշման հիման վրա թողարկված հարակազմի սահմաններում:**

(նշելով ՀՀ օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջները, առկա քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի դրույթները կամ դրանց բացակայության դեպքում՝ կազմակերպված (կազմակերպող) քաղաքաշինական միջավայրի պայմաններին, առաջարկություններ ճակատների ձևավորման, տանիքների, արտաքին դռների, պատուհանների համամասնությունների և գունային լուծումների վերաբերյալ)

9.1. (\*) օբյեկտի հեռավորությունը կարմիր գծից (մետր) -----

9.2. (\*) հեռավորությունը հարևան հողակտորներից (օբյեկտներից) (մետր) **Ըստ նորմատիվ պահանջների:**

9.3. թույլատրելի բարձրությունը (մետր) **Բնակելի տունը նախատեսվում է մինչև երկու հարկանի՝ հնարավոր է նկուղային և մասնաբաժնային հարկերով: Առավելագույն բարձրությունը տարածքի ստորին հատակագծային նիշից նախատեսվում է մինչև 10.0մ:**

9.4. կառուցապատման խտության գործակիցը -----  
(կառուցի (կառույցների) ընդհանուր մակերեսի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին)

9.5. կառուցապատման տոկոսը **Մինչև 60%:**  
(կառուցապատվող (անջրանցիկ) տարածքի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին՝ տոկոսներով) (%)

9.6. կանաչապատման տոկոսը **40% և ավելի:**  
(կանաչապատ տարածքի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին՝ տոկոսներով) (%)

- 9.7. այլ պահանջներ
- Նախագծով հնարավոր է նախատեսել բնակելի տան կառուցում:
  - Տանիքի ջրահեռացումը կազմակերպել՝ բացառելով անձրևաջրերի հոսքը դեպի հարևան հողամասեր:
  - Տարածքում հնարավոր է նախագծել օժանդակ շինություններ, ճարտարապետական և բարեկարգման փոքր ձևեր՝ պահպանելով ՀՀՇՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում» շինարարական նորմերով առաջադրված կառուցապատման տոկոսը:
  - ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2023 թվականի մայիսի 22-ի N04-Ն /Հավելված փոփոխություն 2024 թվականի նոյեմբերի 5-ի N19-Ն/ հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 30.01.2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատման» շինարարական նորմերը /Կետեր 131, 132/:
  - Աշխարհաբանի նախագծի բացատրագրում հիմնավորել կառուցվող շինության դիտարկության աստիճանը՝ հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. հ. 596 որոշման N4 հավելվածի N3 ցանկով փորձված չափորոշիչները:
  - Հատակագծային լուծումները մշակել համաձայն պարզաբանության առաջադրանքի՝ հաշվի առնելով նորմատիվային պահանջները:

10. Հողամասում գտնվող շենքերի և շինությունների քանդման կամ տեղափոխման պայմանները և աշխատանքների հերթականությունը -----

11. Ստորգետնյա, կիսանկուղի և առաջին հարկերի տարածքների օգտագործման պայմանները -----



<b>12. (*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ</b>	
12.1. (*) ջրամատակարարում, կոյուղի, տաք ջրամատակարարում	----- (համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)
12.2. (*) էլեկտրամատակարարում	----- (համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)
12.3. (*) գազամատակարարում	----- (համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)
12.4. (*) էլեկտրոնային հաղորդակցության մալուխատա կոյուղու (ներառյալ դիտահորը) տեղադիրքը	----- (համաձայն N 1 հավելվածի 57-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված ելակետային տվյալների)
12.5. թույլ հոսանքներ	-----
12.6. աղբահանություն	-----
<b>13. Տարածքի ինժեներական նախապատրաստում</b>	
<b>Կազմակերպել տարածքի ջրահեռացում:</b> (ռելիեֆի կազմակերպման, ջրահեռացման, ինժեներական պաշտպանության միջոցառումները)	
<b>14. Բարեկարգում</b>	<b>Կառուցապատումից ազատ տարածքը բարեկարգել, հնարավոր է կառուցել ցանկապար (մեղրադաշտ, ճաղաշար) առավելագույն բարձրությունը նախագծել մինչև 2.5մ, սպորին հարվածը մինչև 0.6մ իրականացնել քարից կամ երկաթբետոնից:</b> (սղոջաֆտային պլանավորման վերաբերյալ պահանջները, կանաչապատում, ճարտարապետական փորը ձևեր, ցանկապատում, գովազդ և այլն)
<b>15. Շինարարական նյութեր</b>	<b>Երկաթբետոն, սրբաքար և կոպրաքար քար, փայտ, մեղրադ, ապակի, բարձրորակ սվաղ, երեսապատման բարձրորակ նյութեր:</b> (շինարարական նյութերի օգտագործման վերաբերյալ առաջարկությունները տանիքների, ճակատների լուծումների, արտաքին դռների, պատուհանների վերաբերյալ)
<b>16. Պաշտպանական կառույցներ</b>	----- (արտակարգ իրավիճակներում մարդկանց, օբյեկտների պաշտպանության միջոցառումները)
<b>17. Հակահրդեհային պահանջներ</b>	----- (հակահրդեհային անվտանգության ապահովման միջոցառումները)
<b>18. Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժ խմբերի պաշտպանության միջոցառումներ</b>	-----
<b>19. Շրջակա միջավայրի պահպանում</b>	----- (շրջակա միջավայրը վտանգավոր ազդեցությունից բացառելու միջոցառումները)
<b>20. Շինարարության կազմակերպում</b>	<b>Մշակել շինարարական աշխատանքների կազմակերպման նախագիծ՝ նկատի ունենալով ՀՀ կառավարության 12.04.2001թ. հ. 286 որոշմամբ հաստատված կարգի 44-րդ կետի «ԺԲ» ենթակետի և 44.1 կետի պահանջները, ինչպես նաև՝ Երևան քաղաքի ավագանու 16.03.2012թ. հ. 405-Ն որոշմամբ սահմանված լրացուցիչ պայմանները:</b> <small>111. Նոր կառուցվող շենքերի, շինությունների համար շինարարության թույլտվությունը տրվում է 2 տարի ժամկետով, եթե տվյալ օբյեկտի շինարարության համար քաղաքաշինության բնագավառի պետական լիազորված մարմին ԱՆԻՊ 1.04.03-85* (Ձեռնարկությունների շենքերի և կառուցվածքների շինարարության տեղություններում) գերատեսչական ակտով սահմանված նորմերով այլ ժամկետներ նախատեսված չեն: 112. Գոյություն ունեցող շենքերի և շինությունների վերակառուցման (ներառյալ՝ քանդման), վերակառուցման, ուժեղացման և բարելավման աշխատանքների համար թույլտվությունը տրվում է նախագծային փաստաթղթերով տվյալ օբյեկտի շինարարության (քանդման կամ ապամոնտաժման) տեղություններում իրականացված ժամկետով: (առաջարկություններ շինարարության հետ կապված անբարենպաստ ազդեցության բացառման, քաղաքային տնտեսության և տրանսպորտի անխափան աշխատանքի ապահովման վերաբերյալ)</small>
<b>21. Առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը</b>	<b>Մեկ տարի /II կապեզորիայի դեպքում/ մեկուկես տարի /III կապեզորիայի դեպքում/:</b> (նշվում են առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը)
<b>Լ Ր Ա Ց Ո Ւ Ց Ի Չ Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ն Ե Ր Ը</b>	
<b>22. Նախագծային փաստաթղթերի փորձաքննությանը ներկայացվող պահանջներ</b>	<b>ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման հավելված N 2. նախագիծը թողարկող կազմակերպության գրավոր երաշխավորագիր // կապեզորիայի դեպքում/ պարզ փորձաքննություն /III կապեզորիայի դեպքում/</b> (ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված փորձաքննության տեսակը կամ նախագծի երաշխավորագիրը՝ հղում կատարելով համապատասխան իրավական ակտին)
<b>23. Միջանկյալ համաձայնեցում</b>	<b>Անհրաժեշտության դեպքում համաձայնեցում Երևանի քաղաքապետի հետ:</b> (իրավասու մարմին կամ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում շահագրգիռ մարմինների հետ էպիզոդիկ նախագծի նախնական համաձայնեցում, նշվում է նաև առաջադրանքի փոփոխման հնարավորությունը՝ N 1 հավելվածի 89-րդ կետով սահմանված դեպքերում՝ ինժեներական ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ (օգտագործողի) հետ):
<b>24. Հասարակական քննարկումներ</b>	----- (Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով)
<b>25. Համաձայնեցումներ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Երևանի քաղաքապետի հետ:</li><li>• Մինչև նախագծային աշխատանքները սկսելը առկա ինժեներական ենթակառուցվածքի տեղափոխման պայմանների վերաբերյալ համաձայնություն ձեռք բերել տվյալ ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ (օգտագործողի) հետ:</li></ul> (նշվում են տվյալ օբյեկտի համաձայնեցման՝ օրենքով սահմանված պահանջները՝ հուշարձանների ու բնության պահպանության և այլ լիազորված մարմինների հետ, ինչպես նաև N 1 հավելվածի 56-րդ կետով սահմանված դեպքերում՝ ինժեներական ենթակառուցվածքների սեփականատիրոջ (օգտագործողի) հետ)
<b>26. Փոստային բաժանորդային պահարանների տեղադրում</b>	-----
<b>27. Այլ պայմաններ</b>	<b>Նախագծի կազմը և բովանդակությունը համապատասխանեցնել ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 11.09.2017թ. «Բնակելի, հասարակական, արտադրական շենքերի և շինությունների նախագծային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոնները հաստատելու մասին» հ. 128-Ն հրամանով հաստատված դրույթներին:</b> <b>Ելնելով օբյեկտի չափորոշիչներից՝ հնարավոր է նախատեսվի նախագծման թույլտվության կազմման նպատակով տեղական վեճեր:</b>



Երևանի քաղաքապետ՝  
**Տ.ԱՎԻՆՅԱՆ**  
Կապարող՝ Մ. Գրիգորյան