ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ԹԵՐԹ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԾԱՆՈԹԱ-ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ	ԳՀ - 1
2	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ	ԳՀ - 2
3	ՏԵՂԱԿԱՊՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ԳՀ - 3
4	ՈՒՂՂԱՁԻԳ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ	ԳՀ - 4
5	ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ԳՀ - 5
6	ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ԱՄՓՈՓ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ԳՀ - 6
7	ԼԱՆՋԵՐԻ ԱՄՐԱՑՈՒՄ	ԳՀ - 7
8	ՍԱԼԱՀԱՏԱԿԻ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ	ԳՀ - 8
9	ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՏԵՍՔ, ԱՆՁՐԵՎԱՋՐԵՐԻ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ԱՌՎԱԿ	ԳՀ - 9
10	ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՏԵՍՔ, ԱՆՁՐԵՎԱՋՐԵՐԻ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ԱՌՎԱԿ	ԳՀ - 10
11	ՀԱՇՄԱՆԴԱՄԻ ԱՄԲԱՐՁԻՉԻ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ	ԳՀ - 11

ՆՇՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՏՐՎԱԾ ԵՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ԵՎ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹԵՐՈՒՄ, ՍԱԿԱՅՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ԵՎ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ Է ԿՐՈՒՄ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՈՒ ՔԱՆԱԿՆԵՐԻ ՃՇԳՐՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ:

ՍՈՒՅՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ Է ՀՀ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆԸ ԵՎ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ:

ՆԳԾ`________________ԱՐՄԵՆ ՀԱԿՈԲՋԱՆՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄԸ

Հ/Հ	ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿՆԻՇԸ
1	**ՀԱՏՈՐ 0: ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ**	ԸԲ
2	**ՀԱՏՈՐ 1. ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝**	
	ԳԻՐՔ 1: ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ԳՀ
	ԳԻՐՔ 2: ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ	ՃԼ
3	**ՀԱՏՈՐ 2: ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ**	ԿԼ
4	**ՀԱՏՈՐ 3: ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՄԱՍ**	
	ԳԻՐՔ 1: ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	ԷՏ
	ԳԻՐՔ 2. ԱՐԵՎԱՅԻՆ ՖՈՏՈՎՈԼՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ	ԱՖՀ
	ԳԻՐՔ 3. ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ և ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ	ՋՋ
	ԳԻՐՔ 4. ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ, ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ, ՕԴԻ ԼԱՎՈՐԱԿՈՒՄ,	Կ
	ԳԻՐՔ 5. ԿԱՊԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ	ՋՑ
	ԳԻՐՔ 6. ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆՈՒՄ	Ո
5	**ՀԱՏՈՐ 4. ՔԱՆԴՄԱՆ և ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝**	
	ԳԻՐՔ 1. ՔԱՆԴՄԱՆ և ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ,	ՔՆ
	ԳԻՐՔ 2. ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ,	ՇԿՆ
6	**ՀԱՏՈՐ 5. ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝**	
7	*ԳԻՐՔ 1. ԹԱՆԳԱՐԱՆԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ,*	Տ
	ԳԻՐՔ 2. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ,	ՇՄՊ
	ԳԻՐՔ 3. ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ,	ՀՇ
	ԳԻՐՔ 4. ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ,	ՀՄԱ
8	**ՀԱՏՈՐ 6. ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ, ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**	Ն

«ՀՀ ՊԵՏՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԲԸ
«THE STATE EXPERT COMMISSION OF RA» CJSC
EXPERTISE
TAX CODE 01508665

Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՏՈՒՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ, 2-ՐԴ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ Հասցե` ք. Երևան, Մոսկովյան փողոց h.40			
ՆԳԾ	Ա.ՀԱԿՈԲՋԱՆՅԱՆ	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ: ԱՆ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Լ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ		ԹԵՐԹ: ԳՀ-1
		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ	ԹԵՐԹԵՐ: 11
			« ԷՄ ՋԻ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊ -000649

DESIGN

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Աշխատանքային գծագրերում որպես հարաբերական ±0.00 նիշ ընդունված է առաջին մասնաշենքի առաջին հարկի մաքուր հատակի նիշը, որն համապատասխանում է տեղագրական հանույթի 15.60 նիշին:

Տարածքը, որ գտնվում է Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի Մոսկովյան փողոցի 40 հասցեում և անմիջականորեն հարում է Փոքր կենտրոնի օղակաձև փողոցների շրջագծին, իրենից ներկայացնում է թեք լանջաձև հարթակ, որը Կոնդի բլուրի ստորոտից իջնում է մինչև Մոսկովյան փողոցի մայթեզր: Նիշերի առավելագույն տարբերությունը կազմում է 13.72մ, բարձրությունների նիշերը` 20.58 և 6.76մ:.

Երևանի նի Կենտրոն համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պահպանման տարածքների գոտիավորման նախագծի մշակումը իրականացվել է Երևանի Կենտրոն թաղային համայնքի տարածքի գոտիավորման նախագծի մշակման շրջանակներում:

Համալիրին հիմնական տրանսպորտային մոտեցումը Մոսկովյան փողոցից է: Բացի այդ, 2-րդ մասնաշենքին տրանսպորտային մոտեցում առկա է Ռաֆայել Լեմկինի փողոցից, իսկ թիկունքային հատվածի այգուն` Դերենիկ Դեմիրճյան փողոցից:

ԹանգարԱշխատանքային գծագրերում որպես հարաբերական ±0.00 նիշ ընդունված է առաջին մասնաշենքի առաջին հարկի մաքուր հատակի նիշը, որն համապատասխանում է տեղագրական հանույթի 15.60 նիշին:

Տարածքը, որ գտնվում է Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի Մոսկովյան փողոցի 40 հասցեում և անմիջականորեն հարում է Փոքր կենտրոնի օղակաձև փողոցների շրջագծին, իրենից ներկայացնում է թեք լանջաձև հարթակ, որը Կոնդի բլուրի ստորոտից իջնում է մինչև Մոսկովյան փողոցի մայթեզր: Նիշերի առավելագույն տարբերությունը կազմում է 13.72մ, բարձրությունների նիշերը` 20.58 և 6.76մ:.

Երևանի Կենտրոն համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պահպանման տարածքների գոտիավորման նախագծի մշակումը իրականացվել է Երևանի Կենտրոն թաղային համայնքի տարածքի գոտիավորման նախագծի մշակման շրջանակներում:

Համալիրին հիմնական տրանսպորտային մոտեցումը Մոսկովյան փողոցից է: Բացի այդ, 2-րդ մասնաշենքին տրանսպորտային մոտեցում առկա է Ռաֆայել Լեմկինի փողոցից, իսկ թիկունքային հատվածի այգուն` Դերենիկ Դեմիրճյան փողոցից:

Թանգարանային համալիրի տարածքը հիմնականում բարեկարգ է, սակայն նախատեսված են վերանորոգման որոշակի աշխատանքներ:

✓ Մոսկովյան փողոցի կողմից պատմամշակութային հուշարձանային կարգավիճակ ունեցող մուտքային աստիճաններին հարակից տարածքի շինությունների մասով նախատեսվում է`

- հենապատերի, աստիճանների, հարթակների և ցանկապատերի առկա դեֆորմացիաների, տեղաշարժված քարերի, ճաքերի վերացում, վերականգնում,
- բնակչության տեղաշարժման սահմանափակումներով խմբերի այցելության մատչելիությունը թանգարանային համալիր ապահովելու համար հենապատին կից տեղադրել շարժական մեքենայացված ամբարձիչ հարթակ, որը Մոսկովյան փողոցից թանգարանից աջ գտնվող անցումի թեքահարթակով և ապա ամբարձիչով ապահովվում է նրանց հասանելիությունը մինչև թանգարանային №1 մասնաշենքի գլխավոր մուտքի հարթակ: Համալիրի ներսում բնակչության սակավաշարժուն խմբերի տեղաշարժի մատչելիությունն ապահովվում է վերելակի միջոցով: Առանձին փոքր տարբերությամբ հարթակներից անցումը նախատեսվում է շարժական փաթաթվող թեքահարթակների միջոցով,
- լանջի ամրացման միջոցառումներ` բազալտե մանրաթելերից (կամ ապակեթելերից) գեոցանցի միջոցով, իսկ բարդ տեղամասում լանջը ամրացնել գեովանդակաճաղերով, որի բջիջները նախատեսված է լցնել բուսահողով, ավազով կամ կոպիտ մանրախճով:
- Նախատեսված է նաև կանաչապատում, սիզամարգի տնկում, ճիմապատում:
- տարածքից անձրևաջրերի կազմակերպված հեռացման լուծումների ապահովում,
- արտաքին լուսավորության կազմակերպում:

անային համալիրի տարածքը հիմնականում բարեկարգ է, սակայն նախատեսված են վերանորոգման որոշակի աշխատանքներ:

✓ Մոսկովյան փողոցի կողմից պատմամշակութային հուշարձանային կարգավիճակ ունեցող մուտքային աստիճաններին հարակից տարածքի շինությունների մասով նախատեսվում է`

- հենապատերի, աստիճանների, հարթակների և ցանկապատերի առկա դեֆորմացիաների, տեղաշարժված քարերի, ճաքերի վերացում, վերականգնում,
- բնակչության տեղաշարժման սահմանափակումներով խմբերի այցելության մատչելիությունը թանգարանային համալիր ապահովելու համար հենապատին կից տեղադրել շարժական մեքենայացված ամբարձիչ հարթակ, որը Մոսկովյան փողոցից թանգարանից աջ գտնվող անցումի թեքահարթակով և ապա ամբարձիչով ապահովվում է նրանց հասանելիությունը մինչև թանգարանային №1 մասնաշենքի գլխավոր մուտքի հարթակ: Համալիրի ներսում բնակչության սակավաշարժուն խմբերի տեղաշարժի մատչելիությունն ապահովվում է վերելակի միջոցով: Առանձին փոքր տարբերությամբ հարթակներից անցումը նախատեսվում է շարժական փաթաթվող թեքահարթակների միջոցով,
- լանջի ամրացման միջոցառումներ` բազալտե մանրաթելերից (կամ ապակեթելերից) գեոցանցի միջոցով, իսկ բարդ տեղամասում լանջը ամրացնել գեովանդակաճաղերով, որի բջիջները նախատեսված է լցնել բուսահողով, ավազով կամ կոպիտ մանրախճով:
- Նախատեսված է նաև կանաչապատում, սիզամարգի տնկում, ճիմապատում:
- տարածքից անձրևաջրերի կազմակերպված հեռացման լուծումների ապահովում,
- արտաքին լուսավորության կազմակերպում:

«ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԲԸ
«THE STATE EXPERT COMMISSION OF RA» CJSC
EXPERTISE
TAX CODE 01508665

Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՏՈՒՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ, 2-ՐԴ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ Հասցե` ք. Երևան, Մոսկովյան փողոց h.40			
ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ԱՆ	ԳՀ-2	11
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ	« ԷՄ ՋԻ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ-000649		

ՆԳԾ	Ա.ՀԱԿՈԲՋԱՆՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Լ. ԲԱՂԱԼՅԱՆ	



ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆԱԳԻՐ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐ
1	Հ1 ԹԱՆԳԱՐԱՆԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ
2	Հ2 ԹԱՆԳԱՐԱՆԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ
3	ՄՈՍԿՈՎՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒՅԹԱՅԻՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
4	ԱՊԱԿՅԱ ԾԱԾԿՈՎ ՁՄԵՌԱՅԻՆ ԱՅԳԻ (ԹԱՄԱՐԱ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՅԳԻ)
5	ԿԱԹՍԱԱՅԱՏՈՒՆ
6	ԹԻԿՈՒՆՔԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԱՅԳԻ
7	ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՑԱՅՏԱՂԲՅՈՒՐ
8	ՀԱՇՄԱՆԴԱՄԻ ԱՄԲԱՐՁԻՉ
9	ՄՈՍԿՈՎՅԱՆ 36 ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔ
10	ՄՈՍԿՈՎՅԱՆ 38 ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔ
11	ՍԱՐՅԱՆ 2 ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔ
12	ՌԱՖԱՅԵԼ ԼԵՄԿԻՆ 14 ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔ
13	ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՑԱՅՏԱՂԲՅՈՒՐ

«ՀՀ ՊԵՏՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԲԸ
«THE STATE EXPERT COMMISSION OF RA» CJSC
EXPERTISE
TAX CODE 01508665

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ Է՝. ____________ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ Տ. ԱՎԻՆՅԱՆ

Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՏՈՒՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ, 2-ՐԴ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
Հասցե՝ ք. Երևան, Մոսկովյան փողոց h.40

ՆԳԾ	Ա.ՀԱԿՈԲՋԱՆՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Լ. ԲԱՂԱԼՅԱՆ	

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ԱՆ	ԳՀ-3	11

ՏԵՂԱԿԱՊՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

DESIGN
«ԷՄ ՋԻ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ - 000649



ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆԱԳԻՐ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐ
1	Յ1 ԹԱՆԳԱՐԱՆԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ
2	Յ2 ԹԱՆԳԱՐԱՆԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ
3	ՄՈՍԿՈՎՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒՅԹԱՅԻՆ ՅՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՅԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
4	ԱՊԱԿՅԱ ԾԱԾԿՈՎ ՁՄԵՌԱՅԻՆ ԱՅԳԻ (ԹԱՄԱՐԱ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՅԳԻ)
5	ԿԱԹՍԱԱՅԱՏՈՒՆ
6	ԹԻԿՈՒՆՔԱՅԻՆ ՅԱՏՎԱԾԻ ԱՅԳԻ
7	ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՑԱՅՏԱՂԲՅՈՒՐ
8	ՅԱՇՄԱՆԴԱՄԻ ԱՄԲԱՐՁԻՉ
9	ՄՈՍԿՈՎՅԱՆ 36 ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔ
10	ՄՈՍԿՈՎՅԱՆ 38 ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔ
11	ՍԱՐՅԱՆ 2 ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔ
12	ՌԱՖԱՅԵԼ ԼԵՄԿԻՆ 14 ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔ
13	ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՑԱՅՏԱՂԲՅՈՒՐ

«ՅՅ ՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԲԸ
«THE STATE EXPERT COMMISSION OF RA» CJSC
EXPERTISE
TAX CODE 01508665

Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՏՈՒՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ, 2-ՐԴ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
Հասցե՝ ք. Երևան, Մոսկովյան փողոց h.40

ՆԳԾ	Ա.ՅԱԿՈԲՋԱՆՅԱՆ	ԳԼԽԱՎՈՐ ՅԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Լ. ԲԱՂԴԱՍՅԱՆ		ԱՆ	ԳՅ-4	11

ՈՒՂՂԱՁԻԳ ՅԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ

« ԷՄ ՋԻ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊՆ - 000649



ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆԱԳԻՐ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐ
1	Հ1 ԹԱՆԳԱՐԱՆԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ
2	Հ2 ԹԱՆԳԱՐԱՆԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ
3	ՄՈՍԿՈՎՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒՅԹԱՅԻՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
4	ԱՊԱԿՅԱ ԾԱԾԿՈՎ ՁՄԵՌԱՅԻՆ ԱՅԳԻ (ԹԱՄԱՐԱ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՅԳԻ)
5	ԿԱԹՍԱԱՅԱՏՈՒՆ
6	ԹԻԿՈՒՆՔԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԱՅԳԻ
7	ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՑԱՅՏԱՂԲՅՈՒՐ
8	ՀԱՇՄԱՆԴԱՄԻ ԱՄԲԱՐՁԻՉ
9	ՄՈՍԿՈՎՅԱՆ 36 ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔ
10	ՄՈՍԿՈՎՅԱՆ 38 ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔ
11	ՍԱՐՅԱՆ 2 ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔ
12	ՌԱՖԱՅԵԼ ԼԵՄԿԻՆ 14 ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔ
13	ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՑԱՅՏԱՂԲՅՈՒՐ

ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՏԱՐՐԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՊԱՅՄ. ՆՇԱՆ	ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ	ՉՄ	ՔԱՆԱԿ
	ՍԻԶԱՄԱՐԳԵՐԻ ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՈՒՄ	Մ^2	200.5
	ԱՆՁՐԵՎԱՋՐԵՐԻ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ԱՌՎԱԿ (200 x 200)	ԳՄ	144.3
	ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿ 1մ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ	ԳՄ	20
	ՍԱԼԱՀԱՐԹԱԿ	Մ^2	391.3
	ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ԿՈՊՏԱՏԱԾ ԲԱԶԱԼՏՈՎ	Մ^2	56.27
	ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ ԲԱԶԱԼՏԵ ՍՐԲԱՏԱԾ (300 x 150)	Մ^2	21.6

«ՀՀ ՊԵՏԱՐՏՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԲԸ
«THE STATE EXPERT COMMISSION OF RA» CJSC
EXPERTISE
TAX CODE 01508665

Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՏՈՒՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ, 2-ՐԴ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
Հասցե՝ ք. Երևան, Մոսկովյան փողոց h.40

ՆԳճ	Ա.ՀԱԿՈԲՋԱՆՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Լ. ԲԱՂԱԼՅԱՆ		

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՆ	ԳՀ-5	11

ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

DESIGN
«ԷՄ ՁԻ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊՆ - 000649



ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆԱԳԻՐ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐ
1	Հ1 ԹԱՆԳԱՐԱՆԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ
2	Հ2 ԹԱՆԳԱՐԱՆԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ
3	ՄՈՍԿՈՎՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒՅԹԱՅԻՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
4	ԱՊԱԿՅԱ ԾԱԾԿՈՎ ՁՄԵՌԱՅԻՆ ԱՅԳԻ (ԹԱՄԱՐԱ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՅԳԻ)
5	ԿԱԹՍԱԱՅԱՏՈՒՆ
6	ԹԻԿՈՒՆՔԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԱՅԳԻ
7	ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՑԱՅՏԱՂԲՅՈՒՐ
8	ՀԱՇՄԱՆԴԱՄԻ ԱՄԲԱՐՁԻՉ
9	ՄՈՍԿՈՎՅԱՆ 36
10	ՄՈՍԿՈՎՅԱՆ 38
11	ՍԱՐՅԱՆ 2
12	ՌԱՖԱՅԵԼ ԼԵՄԿԻՆ 14
13	ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՑԱՅՏԱՂԲՅՈՒՐ

ՆՇ	ԱՆՎԱՆԱՑՈՒՑԱԿ
	ԿԱՊԻ ՊԱՀԱՐԱՆ
—T—	ԿԱՊԻ ՄԱԼՈՒԽ
	ՋՐԱԳԻԾ
	ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՄԱԼՈՒԽ
	ԳԱԶ
	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՀՈՐ
	ԱՆՁՐԵՎԱՋՐԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ԱՌՈՒ

«ՀՀ ՊԵՏՏԵԽՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԲԸ
«THE STATE EXPERT COMMISSION OF RA» CJSC
EXPERTISE
TAX CODE 01508665

Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՏՈՒՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ, 2-ՐԴ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
Հասցե՝ ք. Երևան, Մոսկովյան փողոց h.40

ՆԳԾ	Ա.ՀԱԿՈԲՋԱՆՅԱՆ		ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Լ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ			

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՆ	ԳՀ-6	11

ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ԱՄՓՈՓ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

« ԷՄ ՋԻ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊՆ - 000649

ԼԱՆՋԵՐԻ ԱՄՐԱՑՈՒՄ

Սահող լանջերը ամրացնելու համար կան երկու արմատապես տարբեր մոտեցումներ՝

1. ամրացնող շերտի ներմուծում   հողի շերտի մակերևույթի մեջ
2. տերասավորում:

Հովհաննես Թումանյանի թանգարանի պարագայում կիրառելի են երկու տարբերակն էլ: Արդեն իսկ լանջը երկու հատվածի է բաժանված միջնամասի հարթակով, որը մեծ աստիճանների միջին հարթակի շարունակությունն է հանդիսանում թե աջ, թե ձախ կողմում բաժանիչ տերաս:

·Լանջի ամրացում ամրացնող շերտի ներմուծմամբ.

Լանջի ամրացումը կատարվում է ցանցերի, գորգերի կամ վանդակաճաղերի երեսարկման միջոցով: Ամրացնող թերթերի նյութերը սովորաբար պոլիմերներ են, իսկ լցահարթիչը բուսական հող է, խիճ կամ բնական քար: Նման նյութերով ամրացումը իմաստ ունի ոչ ավելի, քան 60 ^{0} անկյան տակ, ինչպիսին էլ քննարկվող տարածքն է:

·Գեոցանցերի միջոցով ամրապնդում

Գեոցանցերը պատրաստված են բազալտե մանրաթելից կամ ապակեթելից և տարբեր պոլիեթերներից (պոլիպրոպիլեն, պոլիէթիլեն, պոլիամիդ): Արտադրության մեթոդում նույնպես տարբերություններ կան, բայց նպատակը մեկն է ՝ լանջի հողի ամրացումը:

·Բարդ տեղամասում լանջը լրացուցիչ ամրացվում է ծավալային գեովանդակաճաղերով, որի բջիջները լցված են բուսահողով, ավազով կամ կոպիտ մանրախճով:

·Ծավալային գեովանդակաճաղերով լանջի ամրացում

·Գեովանդակաճաղի տեղադրումը կատարվում է երկու եղանակով. Փոքր լանջերի համար կիրառվում է շերտերի հորիզոնական փռվածք   20 սմ-ով շերտերի համընկնումով: Խարիսխումն իրականացվում է յուրաքանչյուր 1,5 մ մեկ, երեք կեռ լայնությամբ: Կտրուկ լանջերի համար գլանափաթեթները գլորում են լանջի վերևից ներքև: Նույն համընկնումի և խարսխման սխեմայով: Փաթեթը լանջի ներքևի և վերևի հատվածներում ամրացնելու համար փորվում են եռանկյունաձև կամ սեղանաձև կտրվածքով խրամատներ: Վերևում ՝ լանջի գագաթից 60 սմ հեռավորության վրա, 40 սմ խորությամբ: Ստորոտում՝, 30 սմ խորությամբ: Շերտերի եզրերը դրվում են խրամատներում, ամրացվում են կեռերով և ծածկվում հողով: Կեռերով ամրացնելուց հետո հետո իրականացվում է հողով կամ մանրացված քարով լցոնում: Շերտի նվազագույն հաստությունը 10 սմ է:

·Ամրապնդում գեովանդակաճաղով

Լանջը հետագա ամրապնդման համար ցանցի վրայից սիզամարգի ճիմապատումն է և բազմամյա խոտաբույսերի ցանքը: Մեկ ամսվա ընթացքում, պարբերաբար ջրելով, սիզամարգի արմատային համակարգ կձևավորվի, ցանցի միջով կաճի դեպի գետին և կկապի դրանք:

Գեովանդակաճաղը բաղկացած է ծակոտկեն պոլիմերային ժապավեններից, որոնք զոդված են հարթ կողմի երկայնքով, որոշակի բարձրությամբ: Ընդլայնված տեսքով, գեովանդակաճաղը մեղվաբջջաձև կառույց է, որի կողային բարձրությունը հավասար է ժապավենի լայնությանը: Ժապավենի հաստությունը 1,5 մմ է, բջիջի անկյունագիծը կարող է լինել 20-40 սմ սահմաններում, իսկ պատի բարձրությունը ` 5-ից 20 սմ: Գեովանդակաճաղը տեղադրվում է լանջի հարթեցված ու տոփանված մակերևույթի վրա, ամրացվում երկար խարիսխներով (50-ից 90 սմ): Խարիսխների ամրացման սխեման և չափերը կախված են վանդակաճաղի պարամետրերից, հողի բնույթից և լանջի թեքությունից: Բարդ պայմաններում, հնարավոր առատ ջրահոսքով, գեովանդակաճաղը դրվում է ներթափանցելի գեոտեքստիլի հետ համատեղ մանր մանրացված քարի կամ կոպիտ ավազի ջրահեռացման շերտի վրա: Վերջին փուլում բջիջները ծածկվում են խճով և բուսահողով, որին հաջորդում է տնկումը:

ԼԱՆՋԵՐԻ ԱՄՐԱՑՈՒՄ ԽԱՐԻՍԽՈՎ



«ՀՀ ՊԵՏԱՐՏՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԲԸ
«THE STATE EXPERT COMMISSION OF RA» CJSC
EXPERTISE
TAX CODE 01508665

ԼԱՆՋԵՐԻ ԱՄՐԱՑՈՒՄ

Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՏՈՒՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ, 2-ՐԴ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ Հասցե՝ ք. Երևան, Մոսկովյան փողոց h.40			
ՆԳԾ Ա.ՀԱԿՈԲՋԱՆՅԱՆ / ՆԱԽԱԳԾԵՑ Լ. ԲԱՂԴԱՍՅԱՆ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ԱՆ	ԳՀ-7	11
ԼԱՆՋԵՐԻ ԱՄՐԱՑՈՒՄ	« ԷՄ ՋԻ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊՆ - 000649		

ԱՆՁՐԵՎԱՋՐԵՐԻ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ԱՌՎԱԿԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ



ԱՌՎԱԿԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ԴԵՏԱԼ



ԱՌՎԱԿԻ ԾԱԾԿԻ ՄԵՏԱՂՅԱ ՎԱՆԴԱԿԱՃԱՂ

ՍԱԼԱՀԱՏԱԿԻ ՊԱՏԿԵՐ

ԱՆՁՐԵՎԱՋՐԵՐԻ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ԱՌՎԱԿԻ ՊԱՏԿԵՐ

ԹԱՔՑՎԱԾ ԱՌՎԱԿԻ ՊԱՏԿԵՐ

«ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԲԸ
«THE STATE EXPERT COMMISSION OF RA» CJSC
EXPERTISE
TAX CODE 01508665

Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՏՈՒՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ, 2-ՐԴ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ Հասցե՝ ք. Երևան, Մոսկովյան փողոց h.40			
ՆԳԾ Ա.ՅԱԿՈԲՋԱՆՅԱՆ / ՆԱԽԱԳԾԵՑ Լ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ԱՆ	ԳՅ-8	11
ՍԱԼԱՀԱՏԱԿԻ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ	« ԷՄ ՋԻ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ - 000649		

ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱԿԱՏԻ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՏԵՍՔ ԱՆՁՐԵՎԱՋՐԵՐԻ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ԱՌՎԱԿՈՎ



ՀԱՐԱՎ - ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՏԵՍՔ



ՀԱՐԱՎ - ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՏԵՍՔ ԱՆՁՐԵՎԱՋՐԵՐԻ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ԱՌՎԱԿՈՎ



«ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԲԸ
«THE STATE EXPERT COMMISSION OF RA» CJSC
EXPERTISE
TAX CODE 01508665

Ծանոթագրություն. Սույն թերթը դիտարկել ԳՀ-10 թերթի հետ

		Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՏՈՒՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ, 2-ՐԴ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ Հասցե՝ ք. Երևան, Մոսկովյան փողոց հ.40			
ՆԳԾ	Ա.ՀԱԿՈԲՋԱՆՅԱՆ	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Լ. ԲԱՂԴԱԼՅԱՆ		ԱՆ	ԳՀ-9	11
		ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՏԵՍՔ, ԱՆՁՐԵՎԱՋՐԵՐԻ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ԱՌՎԱԿ	«ԷՄ ՋԻ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ-000649		

ՀՅՈՒՍԻՍ - ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՏԵՍՔ ԱՆՁՐԵՎԱՋՐԵՐԻ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ԱՌՎԱԿՈՎ



ՀՅՈՒՍԻՍ - ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՏԵՍՔ



«ՀՀ ՊԵՏԱՐՏԱՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԲԸ
«THE STATE EXPERT COMMISSION OF RA» CJSC
EXPERTISE
TAX CODE 01508665

Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՏՈՒՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ, 2-ՐԴ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ Հասցե՝ ք. Երևան, Մոսկովյան փողոց հ. 40			
ՆԳԾ	Ա.ՀԱԿՈԲՋԱՆՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Լ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ		
ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ԱՆ	ԳՀ-10	11
ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՏԵՍՔ, ԱՆՁՐԵՎԱՋՐԵՐԻ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ԱՌՎԱԿ	DESIGN « ԷՄ ՋԻ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ-000649		

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄԻ ԱՄԲԱՐՁԻՉԻ ԿՏՐՎԱԾՔ



ՀԱՇՄԱՆԴԱՄԻ ԱՄԲԱՐՁԻՉԻ ՏԵՍՔ



ՀԱՇՄԱՆԴԱՄԻ ԱՄԲԱՐՁԻՉԻ ՃԱԿԱՏ



«ՀՀ ՊԵՏԱՐՏԱՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԲԸ
«THE STATE EXPERT COMMISSION OF RA» CJSC
EXPERTISE
TAX CODE 01508665

		Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՏՈՒՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ, 2-ՐԴ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ Հասցե՝ ք. Երևան, Մոսկովյան փողոց h.40			
ՆԳԾ	Ա.ՀԱԿՈԲՋԱՆՅԱՆ	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ: ԱՆ	ԹԵՐԹ: ԳՀ-11	ԹԵՐԹԵՐ: 11
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Լ. ԲԱՂԱԼՅԱՆ				
		ՀԱՇՄԱՆԴԱՄԻ ԱՄԲԱՐՁԻՉԻ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ	« ԷՄ ՋԻ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ - 000649		