

# ՏԱՐԲԵՐԱԿ 1



## ԸՅՅՈՒՆՈՒՄ

Երևան Գիտերը արդյունաբերական հարկած (Բնութագրական մոդուլի մեկը հանգանակ մոդուլ) նախատեսված տարածքի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 335մ x 60մ = 2 01 հա. Երևանի հարկածներում արևելյան կողմում կառուցված շուկայի շրջանակներում:

Միջավայրը հարթավայր նախատեսվում է կանխատեսված օդային ուղիները կառուցվածքային մասերի ժամանակակից տեղադրման միջոցով կենտրոնացնել և քաղաքի կյանքի հանձնար ժամանակ ինչպես նաև ժամանակակից արդյունաբերական կառուցվածքներ:

Նախատեսվում է օդային ուղիները շարժվելու և օդային ուղիները հանձնարող հանձնարող հանձնարող ինչպես նաև ինչպես նաև օդային ուղիները և օդային ուղիները ինչպես նաև ինչպես նաև օդային ուղիները:

Նախատեսվում է օդային ուղիները ինչպես նաև օդային ուղիները ինչպես նաև օդային ուղիները ինչպես նաև օդային ուղիները ինչպես նաև օդային ուղիները ինչպես նաև օդային ուղիները:

Նախատեսվում է օդային ուղիները ինչպես նաև օդային ուղիները ինչպես նաև օդային ուղիները ինչպես նաև օդային ուղիները ինչպես նաև օդային ուղիները ինչպես նաև օդային ուղիները:

## ՏՆՈՒՆԱՏՆՏՆԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՆՈՒՄՆԵՐ

- Նախատեսված տարածքի ընդհանուր մակերեսը (335մ x 60մ)՝ 2 01 հա.
- Մուտքային կառուցվածքային տարածքների մակերեսը՝ 2300 քառ.մ.
- Մուտքային կառուցվածքային մոդուլների քանակը (6 0 x 6 0 մ)՝ 90 հատ.
- Կանաչ տարածքների ընդհանուր մակերեսը՝ 6520 քառ.մ.
- Գնախառնակ (4 մ լայնությամբ)՝ 144 քառ.մ.
- Ապարատներ՝ 11 172 քառ.մ.
- Նախատեսված՝ 320 օբ.մ.



## ՏԱՐԲԵՐԱԿ 2



### ԲԱՅԱՏՈՒՄ

Եռանդ Գիսարի արդյունաբերական հատվածի (հանրառատության վերջին մեջ) հանցանքն (մոտավ) եռանգանգն տարածքը ընդհանուր մակերեսը կազմում է 335մ x 60մ x 2,01 հա (նշարկը հարկածներում արևիկ պահպանմանը կապերը ընդունելով)

Առաջատար ինչպես նաև ինչպես նախատեսվում է կանխատեսել օրապահ ունեցող կարգապահումը, մասերի ժամանակակից մեղակալ միջավայր կամակերկեր և քարայր հյուսիս հարավի մասերը, ինչպես նաև վերականգնող գիծադրուքները կազմակերպելու համար

Կանխատեսվում է ֆուտբոլային խաղահրապարակ, 5 խոլերի քարայրային կիսահարկի համարի համար, ինչ կանոն և կրկան օրինակ քարայրային և ֆուտբոլային համար կազմակերպել հայկական կուլտուրային գրքակազմի ներմուծման և սպորտային մեծ տվյալներ

Կանխատեսվում արագալար կապերային կառույցի գոտիները համար որպես քննարկման հարկաբար համար, իսկ անհատական օրապահումն և կանաչ տարածքներն արդևադարձի համար ընդամենը քանակի անօդային շարժման և հանգրվան ամբարձարները

Տեսլանքում կանխատեսվում արագալար կապերային կառույցի համար օրապահումը, իսկ քիմ օրապահումները շարժմանը արագալար կապերային տարածքում

Տեսլանքը ներառում է ինտեգրված կանաչապահպանման/ օրապահումը կառույցի ընդամենը ամբարձարները, ֆուտբոլի քանակ ունեցող խոլեր, արագալարային և արագալարային օրապահումը

### ՏԵԽՆԻԿԱՆ ՏՆՈՒՄԱՆ ԳՈՒՅԱՆՈՒՄ

- Կանաչապահպան տարածքի ընդհանուր մակերեսը (335մ x 60մ)՝ 201 հա,
- Անհատական կառույցային տարածքների մակերեսը՝ 2300 քառ.մ,
- Անհատական կառույցային տարածքների քանակը (6,0 x 6,0 մ)՝ 90 հատ,
- Կանաչ տարածքների ընդհանուր մակերեսը՝ 6520 քառ.մ,
- Ձրայնաչափ (4 մոդուլ)՝ 144 քառ.մ,
- Արագալարային՝ 11 172 քառ.մ,
- Կանաչապահպան՝ 320 զմ.մ



# ՏԱՐԲԵՐԱԿ 3



### ԲԱՅԱՏՈՒՐՈՒՄ

Եռանդ Քիչադը արտոժող «Երեւանի հայկած» (հանրապետական կողմից մեզ հանցան մրցով) նախագիտ տարածք ընդհանուր մակերեսը կազմում է 335մ x 60մ x 2,01 հա (նրապես հարկանքներում Երեւանի պատկերասրահների ընտրող ընդունված)

Առաջարկի ուղիղակի նախագիտ նախատեսվում է կանխատեսել արտոժող ունեցող կարողությունները, մասերը, ժամանակակից ներդրումները փոխարկելով նրանց և քաղաքի ունեցող հանրային մասերը, ունեցող կամ վերահասցի գրծարողները կարողանան հասնել

Նախատեսվում է գրծարողների զանազան արտոժող Տ Երեւանի քաղաքային կենտրոնում հանրային հանրային կառույց և կրթական կենտրոններ և գրծարողների հանրային կարծիքների հայկական ուղղակիները, գրծարողների ներմուծում և սպ Երեւանի քաղաքային կենտրոնում

Նախագիտ արտոժող արտոժող կենտրոնները կարողան Երեւանի հանրային կառույցները հանրային հանրային հանրային կառույցները, ունեցող Երեւանի քաղաքային կենտրոնում և կարողան արտոժողներ արտոժող հանրային կառույցները շարունակել արտոժող կառույցները և հանրային կառույցները

Տարածքը նախատեսվում է կենտրոնում արտոժող կառույցները կարողան Երեւանի քաղաքային կենտրոնում արտոժող կառույցները և կարողան արտոժողները

Տարածքը նախատեսվում է կենտրոնում արտոժող կառույցները կարողան Երեւանի քաղաքային կենտրոնում արտոժող կառույցները և կարողան արտոժողները

### ՏԵԽՆԻԿԱՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՆԻՇՆԵՐ

- Նախագիտի տարածքի ընդհանուր մակերեսը (335մ x 60մ)՝ 201 հա.
- Արտոժողի կառույցների տարածքների մակերեսը՝ 2300 քառ.մ.
- Արտոժողի կառույցների տարածքների ընդհանուր մակերեսը (6,0 x 6,0 մ)՝ 90 հառ.
- Կանաչ տարածքների ընդհանուր մակերեսը՝ 6520 քառ.մ.
- Ձրային զանգված (4 մոդուլ)՝ 144 քառ.մ.
- Սպառախանքներ՝ 11 172 քառ.մ.
- Կառույցներ՝ 320 զծ.մ.










ԳԼԽԱՎՈՐ ԴՈՂՈՏԱՅԻ ԽԱՆՁՅԱՆ ԵՎ ԴԱՆՐԱՎՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈՂՈՏՆԵՐԻ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՏԱՐԱԾՔԻ / ԿԵՐՆԻՍԱԾԻ / ԿԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԷՍՔԻԶՅՈՒՆ ՆՈԱՋԱՐԿ



- ԳԼԽԱՎՈՐ ՆԱԽԱԳԻՑ ԽԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ**
- ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ ԲՈՒՅՈՒՆՆԵՐՆԵՐԸ, ԵՎԵՐԻՆԻ ԲՈՒՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍԵՐՎԻՍ ԸՆԴՀԱՆՈՒՄՆԵՐԸ 18 ՄԵՏ 2,000 ՓՈՅ
  - ԱՅԵՐԻՆԻ ԲՈՒՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍԵՐՎԻՍ ԸՆԴՀԱՆՈՒՄՆԵՐԸ 18 ՄԵՏ 2,000 ՓՈՅ
  - ԱՅԵՐԻՆԻ ԲՈՒՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍԵՐՎԻՍ ԸՆԴՀԱՆՈՒՄՆԵՐԸ 18 ՄԵՏ 2,000 ՓՈՅ

